

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
<b>Meticcia Caprini</b>													
P.	7	3	43	4	7	2	3,99	3,75	284	65			
T.					8		4,06	3,65			2	9	0
(A:	87%	B:	60%	C:	40%	D:	209 gg.	E:	185 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	3)	
<b>Saanen</b>													
P.	1.042	336	32	938	6	1	3,42	3,52	222	26			
T.					7		3,46	3,52			2	5	0
(A:	74%	B:	40%	C:	58%	D:	183 gg.	E:	147 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
<b>Camosciata Delle Alpi</b>													
P.	1.335	640	48	834	6	2	3,78	3,72	270	72			
T.					7		3,78	3,68			2	8	0
(A:	81%	B:	40%	C:	35%	D:	169 gg.	E:	119 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
<b>Totale</b>													
P.	2.384	979	41	1.776	6	2	3,66	3,66	254	64			
T.					7		3,65	3,61			2	7	0
(A:	78%	B:	40%	C:	45%	D:	176 gg.	E:	135 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
<b>Meticcias Caprini</b>													
P.	19	8	42	18	4	3	3,26	3,18	146	85			
T.					5		3,52	3,38			4	1	0
(A: 59%		B: 12%		C: 53%		D: 202 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 11)			
<b>Camosciata Delle Alpi</b>													
P.	721	364	50	731	6	2	3,48	3,32	199	72			
T.					6		3,51	3,38			3	10	0
(A: 67%		B: 24%		C: 38%		D: 186 gg.		E: 130 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)			
<b>Roccoverano</b>													
P.	229	113	49	181	4	2	3,23	3,29	176	78			
T.					5		3,30	3,33			4	1	0
(A: 63%		B: 36%		C: 34%		D: 190 gg.		E: 126 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 4)			
<b>Totale</b>													
P.	969	485	50	930	5	2	3,43	3,31	193	73			
T.					6		3,47	3,37			3	11	0
(A: 66%		B: 26%		C: 38%		D: 187 gg.		E: 128 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI				Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %	Proteine %		A	M		
					LT.	± σ							
<b>Meticcia Caprini</b>													
P.	333	15	5	427	5	2	3,75	3,56	257	79			
T.					6		3,83	3,25			3	4	0
(A: 83%		B: 6%		C: 95%		D: 137 gg.		E: 120 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 3)			
<b>Maltese</b>													
P.	2			2					0	0			
T.					8		3,20	3,06			1	10	0
(A: 100%		B: 50%		C: 100%		D: 54 gg.		E: 101 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
<b>Saanen</b>													
P.	1.562	530	34	1.017	8	2	3,69	3,65	324	56			
T.					8		3,65	3,60			2	5	0
(A: 92%		B: 32%		C: 57%		D: 183 gg.		E: 117 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			
<b>Camosciata Delle Alpi</b>													
P.	590	131	22	454	8	2	3,93	3,57	309	53			
T.					8		3,88	3,62			2	4	0
(A: 92%		B: 33%		C: 71%		D: 154 gg.		E: 105 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
<b>Roccoverano</b>													
P.	101	56	55	67	3		3,53	3,21	256	39			
T.					4		3,56	3,18			2	6	0
(A: 78%		B: 57%		C: 16%		D: 198 gg.		E: 33 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)			
<b>Murciana</b>													
P.	1			1					0	0			
T.					5		3,24	2,82			2	2	0
(A: 100%		B: 0%		C: 100%		D: 0 gg.		E: 59 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
<b>Totale</b>													
P.	2.589	732	28	1.968	8	3	3,73	3,62	315	59			
T.					8		3,71	3,56			2	7	0
(A: 91%		B: 29%		C: 65%		D: 175 gg.		E: 114 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
<b>Meticcia Caprini</b>													
P.	34	23	68	35	4	1	3,54	3,04	178	44			
T.					4		3,61	3,04			4	3	0
(A: 50%		B: 21%		C: 18%			D: 103 gg.		E: 48 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 2)		
<b>Maltese</b>													
P.	2			1					0	0			
T.					11		3,37	3,07			4	3	0
(A: 95%		B: 0%		C: 0%			D: 271 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)		
<b>Saanen</b>													
P.	328	163	50	259	7	3	3,14	3,12	248	52			
T.					7		3,19	3,18			3	10	0
(A: 76%		B: 35%		C: 33%			D: 195 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)		
<b>Camosciata Delle Alpi</b>													
P.	93	60	65	82	6	2	3,26	3,08	209	42			
T.					6		3,33	3,14			3	7	0
(A: 65%		B: 47%		C: 6%			D: 191 gg.		E: 57 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)		
<b>Verzaschese</b>													
P.	4	4	100	4	4	2	3,82	2,97	182	32			
T.					4		3,82	2,97			6	9	0
(A: 50%		B: 0%		C: 0%			D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)		
<b>Totale</b>													
P.	461	250	54	381	6	3	3,20	3,10	231	52			
T.					7		3,25	3,16			3	10	0
(A: 71%		B: 36%		C: 27%			D: 191 gg.		E: 66 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
<b>Meticcia Caprini</b>													
P.	37			42				0	0				
T.					3		3,30	3,06		2	3	0	
(A:	72%	B:	245%	C:	100%	D:	195 gg.	E:	198 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 4)	
<b>Maltese</b>													
P.	1			1				0	0				
T.					3		2,04	2,47		4	2	0	
(A:	74%	B:	0%	C:	0%	D:	155 gg.	E:	0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		0 0)	
<b>Saanen</b>													
P.	239	102	43	242	5	2	4,31	3,27	238	40			
T.					4		4,04	3,25		3	4	0	
(A:	71%	B:	74%	C:	27%	D:	191 gg.	E:	84 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 0)	
<b>Camosciata Delle Alpi</b>													
P.	185	120	65	154	6	1	3,81	3,23	268	38			
T.					6		3,84	3,18		3	3	0	
(A:	78%	B:	35%	C:	13%	D:	198 gg.	E:	166 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 1)	
<b>Totale</b>													
P.	462	222	48	439	6	1	4,01	3,24	254	40			
T.					5		3,89	3,20		3	3	0	
(A:	74%	B:	62%	C:	23%	D:	193 gg.	E:	125 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:		1 1)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
<b>Meticcia Caprini</b>													
P.	24	18	75	21	6	1	3,16	3,26	254	21			
T.					6		3,14	3,26			3	9	0
(A: 73%		B: 20%		C: 10%		D: 217 gg.		E: 102 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
<b>Saanen</b>													
P.	315	200	63	270	6	1	3,31	3,35	253	31			
T.					6		3,35	3,37			2	11	0
(A: 72%		B: 31%		C: 17%		D: 166 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
<b>Camosciata Delle Alpi</b>													
P.	168	101	60	143	6	1	3,36	3,46	258	43			
T.					6		3,41	3,44			2	11	0
(A: 74%		B: 36%		C: 21%		D: 164 gg.		E: 77 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			
<b>Totale</b>													
P.	507	319	63	434	6	1	3,32	3,38	254	33			
T.					6		3,36	3,39			3	0	0
(A: 73%		B: 32%		C: 18%		D: 167 gg.		E: 72 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 0)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
<b>Meticcias Caprini</b>													
P.	18	12	67	13	7	1	3,19	2,75	220	14			
T.					7		3,22	2,78			4	6	0
(A:	66%	B:	38%	C:	8%	D:	148 gg.	E:	24 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	0	0)	
<b>Saanen</b>													
P.	12	9	75	12	6	2	2,88	2,82	194	40			
T.					7		2,88	2,80			5	8	0
(A:	58%	B:	20%	C:	10%	D:	170 gg.	E:	157 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
<b>Camosciata Delle Alpi</b>													
P.	67	43	64	55	5	1	3,47	3,46	236	24			
T.					5		3,45	3,45			3	5	0
(A:	71%	B:	31%	C:	16%	D:	205 gg.	E:	41 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	
<b>Di Teramo</b>													
P.	1								0	0			
T.					10		4,17	3,06			1	1	0
(A:	100%	B:	0%	C:	0%	D:	143 gg.	E:	0 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	1)	
<b>Totale</b>													
P.	98	64	65	80	6	1	3,32	3,21	227	30			
T.					6		3,32	3,21			3	11	0
(A:	68%	B:	32%	C:	14%	D:	188 gg.	E:	51 gg.	ETA' AL PARTO PRIMIPARE:	1	0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto GG.	Inse- min. N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
<b>Meticcias Caprini</b>													
P.	1	1	100	1	7		2,54	3,26	258	0			
T.					7		2,54	3,26			2	10	0
(A: 71%		B: 0%		C: 0%		D: 0 gg.		E: 0 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 0 0)			
<b>Saanen</b>													
P.	114	59	52	98	5	1	2,96	3,43	233	59			
T.					6		2,94	3,43			3	11	0
(A: 69%		B: 24%		C: 36%		D: 157 gg.		E: 62 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			
<b>Camosciata Delle Alpi</b>													
P.	14	10	71	12	6	1	3,49	3,51	291	36			
T.					6		3,57	3,56			3	2	0
(A: 82%		B: 17%		C: 17%		D: 36 gg.		E: 139 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 5)			
<b>Totale</b>													
P.	129	70	54	111	5	1	3,03	3,44	242	59			
T.					6		3,01	3,44			3	10	0
(A: 71%		B: 23%		C: 33%		D: 147 gg.		E: 67 gg.		ETA' AL PARTO PRIMIPARE: 1 1)			

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI