

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Saanen

27

P.	516	225	44	509	22	84	3,33	3,46	211	28		
T.					17		3,34	3,44			2	2
(A:	69%	B: 109%	C: 10%			D: 184 gg.		E: 105 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 2)	

60804

P.	109	51	47	81	903	410	3,59	3,76	315	47		
T.					899		3,56	3,74			2	4
(A:	90%	B: 27%	C: 41%			D: 176 gg.		E: 113 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 1)	

Camosciata Delle Alpi

12931

P.	81	62	77	77	386	100	3,27	3,41	241	17		
T.					381		3,28	3,43			3	9
(A:	68%	B: 11%	C: 15%			D: 223 gg.		E: 51 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)	

60804

P.	131	63	48	125	756	492	3,81	3,83	312	52		
T.					725		3,88	3,93			2	5
(A:	87%	B: 6%	C: 49%			D: 163 gg.		E: 100 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 1)	

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Camosciata Delle Alpi

69

P.	124	101	81	118	645	255	3,70	3,61	255	41		
T.					637		3,72	3,61			4	0
(A:	72%	B: 8%	C: 14%			D: 87 gg.		E: 177 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)	

10724

P.	63	41	65	45	671	252	3,91	3,77	235	32		
T.					626		3,9	3,76			1	8
(A:	65%	B: 54%	C: 0%			D: 59 gg.		E: 0 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 11)	

40435

P.	107	16	15	120	119	174	3,64	3,73	261	21		
T.					66		3,55	3,47			4	7
(A:	91%	B: 331%	C: 38%			D: 217 gg.		E: 86 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 5)	

Roccoverano

69

P.	12	8	67	12	638	70	3,60	3,37	267	22		
T.					671		3,74	3,43			8	3
(A:	79%	B: 0%	C: 33%			D: 0 gg.		E: 188 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Cuneo

C.A.T.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Inseminazioni N.	
		N.	% Contr.		Latte		Grasso %		Proteine %	A			M
					LT.	± σ							
Meticcia Caprini													
30508													
P.	28	19	68	14	932	188	3,84	3,5	326	43			
T.					891		3,9	3,49			1	8	
(A:	90%	B: 27%		C: 14%		D: 216 gg.		E: 191 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)		
Saanen													
763													
P.	7	6	86	8	499	190	4,21	3,61	257	19			
T.					500		4,21	3,62			10	1	
(A:	71%	B: 0%		C: 14%		D: 0 gg.		E: 24 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)		
1505													
P.	132	80	61	62	852	299	3,84	3,71	331	51			
T.					769		3,82	3,69			6	7	
(A:	91%	B: 23%		C: 30%		D: 213 gg.		E: 95 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 2)		
3393													
P.	32	23	72	35	682	304	3,40	3,6	305	44			
T.					630		3,49	3,63			3	7	
(A:	83%	B: 3%		C: 26%		D: 201 gg.		E: 126 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 4)		
30508													
P.	138	97	70	72	975	241	3,59	3,48	325	54			
T.					930		3,61	3,46			2	10	
(A:	90%	B: 19%		C: 16%		D: 233 gg.		E: 192 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 2)		
Camosciata Delle Alpi													
3176													
P.	189	138	73	65	979	145	4,30	3,77	341	42			
T.					964		4,28	3,75			2	8	
(A:	94%	B: 23%		C: 10%		D: 210 gg.		E: 124 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)		
3729													
P.	104	74	71	94	492	134	3,98	3,43	241	28			
T.					472		3,99	3,44			3	8	
(A:	70%	B: 22%		C: 14%		D: 192 gg.		E: 59 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 2)		
30508													
P.	39	29	74	18	831	140	4,16	3,66	312	54			
T.					833		4,11	3,62			1	8	
(A:	88%	B: 26%		C: 6%		D: 200 gg.		E: 112 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)		
Roccoverano													
3592													
P.	57	10	18	59	235	164	3,85	4	221	62			
T.					306		4,22	4,32			4	3	
(A:	79%	B: 21%		C: 79%		D: 205 gg.		E: 51 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 4)		

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.I.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Malagueña

1505

P.	26	17	65	19	627	216	4,83	3,58	308	42		
T.					696		4,67	3,56			5	3
(A:	88%	B: 37%	C: 11%		D: 270 gg.				E: 134 gg.		ETA' 1° PARTO: 0 9)	

C.A.T.I.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Saanen

52605

P.	47	23	49	25	1.289	207	3,33	3,48	338	32		
T.					1.303		3,43	3,44			2	8
(A:	95%	B: 60%	C: 23%		D: 144 gg.				E: 116 gg.		ETA' 1° PARTO: 1 0)	

53012

P.	60	53	88	12	1.162	86	3,72	3,53	353	32		
T.					1.161		3,71	3,51			3	6
(A:	97%	B: 5%	C: 7%		D: 309 gg.				E: 75 gg.		ETA' 1° PARTO: 1 3)	

53102

P.	31	18	58	29	544	164	3,01	3,06	217	24		
T.					565		3	3,08			3	2
(A:	62%	B: 11%	C: 36%		D: 164 gg.				E: 17 gg.		ETA' 1° PARTO: 1 0)	

Camosciata Delle Alpi

43604

P.	30	28	93	31	397	97	3,56	3,42	223	23		
T.					397		3,57	3,43			4	1
(A:	61%	B: 0%	C: 7%		D: 0 gg.				E: 9 gg.		ETA' 1° PARTO: 1 1)	

53102

P.	29	22	76	28	713	87	3,16	3,11	238	14		
T.					718		3,15	3,12			3	6
(A:	66%	B: 4%	C: 21%		D: 148 gg.				E: 10 gg.		ETA' 1° PARTO: 1 3)	

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

C.A.T.I.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Camosciata Delle Alpi

44912												
P.	39	14	36	39	3	1	3,23	3,3	204	23		
T.					4		3,22	3,34			1	9
(A:	75%	B: 160%		C: 7%		D: 189 gg.		E: 166 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)	

50451												
P.	78	57	73	72	526	90	3,39	2,99	228	5		
T.					531		3,42	2,98			5	1
(A:	65%	B: 20%		C: 14%		D: 215 gg.		E: 48 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)	

C.A.T.I.	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA' AL PARTO		Periodo Parto Conc. GG.	Inseminazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		A	M		

Meticcias Caprini

9												
P.	34	14	41	21	970	213	3,71	4,08	269	22		
T.					859		3,67	3,95			1	10
(A:	79%	B: 89%		C: 26%		D: 82 gg.		E: 145 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)	

44709												
P.	22	11	50	15	422	225	3,02	3,26	243	48		
T.					435		3,03	3,29			3	1
(A:	77%	B: 69%		C: 15%		D: 218 gg.		E: 12 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)	

Saanen

9												
P.	176	84	48	130	772	234	3,66	3,79	279	24		
T.					697		3,68	3,7			2	7
(A:	82%	B: 58%		C: 29%		D: 140 gg.		E: 151 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 0)	

42501												
P.	51	33	65	9	811	189	3,51	3,52	289	56		
T.					747		3,5	3,5			3	9
(A:	81%	B: 26%		C: 21%		D: 192 gg.		E: 104 gg.			ETA' 1° PARTO: 1 1)	

44709												
P.	11	5	45	13	574	122	3,12	3,3	262	21		
T.					463		3,2	3,35			4	2
(A:	69%	B: 10%		C: 50%		D: 230 gg.		E: 63 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 0)	

45009												
P.	92	45	49	52	897	234	3,77	3,66	319	60		
T.					808		3,77	3,67			2	10
(A:	91%	B: 32%		C: 38%		D: 216 gg.		E: 128 gg.			ETA' 1° PARTO: 0 11)	

Camosciata Delle Alpi

9												
P.	104	57	55	86	737	288	3,73	4,02	270	29		
T.					668		3,7	3,97			2	11

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI

MEDIE AZIENDALI

Provincia Savona

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA'		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		AL PARTO A M			
(A:	76%	B: 35%	C: 27%	D: 83 gg.	E: 137 gg.	ETA' 1° PARTO: 1 0)						

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA'		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		AL PARTO A M			

Saanen

72605

P.	11	10	91	11	525	267	2,53	2,83	236	41		
T.					555		2,68	2,86			7	10
(A:	66%	B: 10%	C: 0%	D: 181 gg.	E: 0 gg.	ETA' 1° PARTO: 1 0)						

Camosciata Delle Alpi

11162

P.	38	14	37	32	383	245	3,30	3,57	215	38		
T.					374		3,34	3,59			3	9
(A:	67%	B: 15%	C: 58%	D: 166 gg.	E: 29 gg.	ETA' 1° PARTO: 1 1)						

C A P I	Capre Control. N.	Capre Presenti		Lattaz. Chiuse N.	PRODUZIONI			Mungitura Effettiva GG. ± σ	ETA'		Periodo Parto Conc. GG.	Insemi- nazioni N.
		N.	% Contr.		Latte LT. ± σ	Grasso %	Proteine %		AL PARTO A M			

Saanen

2

P.	50	29	58	1	412	119	3,80	3,37	170	18		
T.					505		3,77	3,44			2	7
(A:	59%	B: 70%	C: 3%	D: 144 gg.	E: 90 gg.	ETA' 1° PARTO: 1 0)						

Camosciata Delle Alpi

2

P.	6	5	83	1	482	110	3,82	3,23	177	15		
T.					429		3,82	3,23			4	2
(A:	45%	B: 0%	C: 17%	D: 0 gg.	E: 37 gg.	ETA' 1° PARTO: 0 0)						

P: CAPI PRESENTI TUTTO L'ANNO - T: TOTALE CAPI - A: % GIORNI MUNGITURA - B: % CAPI ENTRATI - C: % CAPI USCITI - D: GIORNI MUNGITURA CAPI ENTRATI - E: GIORNI MUNGITURA CAPI USCITI